

## *Pulicaria undulata* (L.) C.A. Mey



Lbas

**Basionyme :** *Inula undulata* L.

**Synonymes :** *Aster crispus* Forssk. (1775)  
*Duchesnia crispa* (Forssk.) Cass.  
*Francoeuria crispa* (Forssk.) Cass. (1825)  
*Francoeuria undulata* (L.) Lack (1980)  
*Pulicaria crispa* (Forssk.) Benth. ex Oliv. (1873)

**Description :** buisson moyen, dense, hémisphérique à son plein développement. **Tiges** rameuses érigées blanchâtres. **Feuilles** étroites mais plissées, ondulées, donnant un aspect crispé. **Fleurs** jaune d'or, réunies en petits capitules globuleux, couronne de fleurs courtement ligulées en périphérie du capitule.

**Biogéographie :** espèce saharo-sindienne.

**Type biomorphologique de Raunkier :** chamaephyte pouvant se comporter en thérophyte en réponse à des conditions écométéorologiques adverses.

**Port :** plante érigée se transformant en buisson et pouvant subsister plusieurs années.

**Préférences édaphiques :** plante des sols plus ou moins lourds.

**Préférences hydriques :** espèce tropo-xérophile.

**Tolérance aux sels :** non.

**Biotopes :** espèce des épandages rapidement exondés sur sols profonds, se développant après les crues.

**Intérêt pour le Criquet pèlerin :** peut fournir abri et éventuellement nourriture, principalement aux larves.

**Espèces voisines :** *Pulicaria inuloides* (Poir.) DC. est commune dans les mêmes zones mais ses feuilles ne sont pas ondulées (limbe plan), ses tiges florifères sont beaucoup plus ramifiées et ses capitules fort nombreux.

### Références bibliographiques

Ozenda	430	Quézel & Santa	947	Barry & Celles	88	Nègre	
--------	-----	----------------	-----	----------------	----	-------	--



Aspect général.



Feuilles.



Inflorescences.

